

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
УСТЬ-КУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

---

161140, с. Устье, ул. Октябрьская, д.8, тел. 8(817-53) 2-15-17, факс 8(817-53) 2-17-37

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 12 января 2023 года

№ 1

с. Устье

О мерах по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и устойчивости систем жизнеобеспечения в период мероприятий Крещения Господня на территории Усть-Кубинского муниципального округа

В целях подготовки к проведению на территории Усть-Кубинского округа мероприятий Крещения Господня, заслушав и обсудив информацию настоятеля храма, председателя приходского Совета, иерея Пинаева М.В., доклады директора МУ Усть-Кубинского района «АСС» Черепенина М.Л., начальника отделения полиции МО МВД России «Сокольский» Широкова Е.А., заместитель начальника отдела надзорной деятельности профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам ГУ МЧС России по ВО Полуяктов В.В., комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Усть-Кубинского муниципального района **РЕШИЛА:**

1. Информацию **Пинаева М.В.**, настоятеля храма, председателя приходского Совета, иерея; доклады **Черепенина М.Л.**, директора МУ Усть-Кубинского района «АСС»; **Широкова Е.А.**, начальника отделения полиции МО МВД России «Сокольский»; **Полуяктова В.В.**, заместителя начальника отдела надзорной деятельности профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам ГУ МЧС России по ВО принять к сведению.

2. Ответственным за пожарную безопасность на объектах религиозного значения (**Пинаев М.В., Яблоков А.С.**):

- на объектах, задействованных в проведении праздничной службы, проверить исправность АПС и СОУЭ;
- обеспечить наличие свободного доступа по путям эвакуации, и свободное открывание дверей эвакуационных выходов из здания;
- проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения (огнетушителей);

- организовать проведение противопожарных инструктажей по действиям в случае возникновения пожара с персоналом, принимающим участие в проведении праздничных мероприятий.

Срок исполнения: до 17 января 2024г.

3. Заместителю начальника отдела надзорной деятельности профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам ГУ МЧС России по ВО (**Полуяктов В.В.**), ответственным за пожарную безопасность на объектах религиозного значения (**Пинаев М.В., Яблоков А.С.**) провести обследования мест проведения праздничных мероприятий на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности.

Срок исполнения: до 17 января 2024г.

4. директору МУ Усть-Кубинского района «Аварийно-спасательная служба» (**Черепенин М.Л.**) во взаимодействии с сотрудниками ГИМС ГУ МЧС России (**Аверьянов А.А.**):

- обеспечить безопасность людей на водных объектах в местах проведения водосвятия в праздник Крещения Господня;

- при подготовке проруби (купели) и проведении водосвятия, придерживаться методических рекомендаций (Приложение № 1);

- организовать дежурство в период проведения водосвятия в праздник Крещения Господня 2024 году (Приложение № 2);

- обследовать места предполагаемого размещения полыней (прорубей, иорданей) на территории Усть-Кубинского муниципального округа (Приложение № 3).

Срок исполнения: до 17 января 2024г., 18-19 января 2024г.

5. И.о. главного врача БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» (**Спиров В.С.**) обеспечить медицинское обеспечение населения в период проведения водосвятия в праздник Крещения Господня в 2024 году.

Срок исполнения: 18-19 января 2024г.

6. начальнику отделения полиции МО МВД России «Сокольский» (**Широков Е.А.**) обеспечить мероприятия по охране правопорядка в период проведения водосвятия в праздник Крещения Господня в 2024 году.

Срок исполнения: 18-19 января 2024г.

7. Начальнику отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа (**Широков А.А.**), начальникам территориальных отделов администрации округа (**Демидова М.В., Лебедева Т.А., Ножихина Е.Н., Семенов В.В.**) принять меры по выявлению несанкционированных мест купания граждан в праздник Крещения Господня с проведением профилактической работы;

Срок исполнения: 18-19 января 2024г.


8. Начальнику отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа (**Широков А.А.**), начальнику территориального отдела администрации округа (**Ножихина Е.Н.**) взять на контроль создание ДПК в д. Королиха с регистрацией в реестре.

Глава округа,  
председатель КЧС и ПБ



**И.В. Быков**

Секретарь комиссии,  
заместитель начальника отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа



**А.В. Челышков**

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
УСТЬ-КУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

---

161140, с. Устье, ул. Октябрьская, д.8, тел. 8(817-53) 2-15-17, факс 8(817-53) 2-17-37

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 12 января 2023 года

№ 2

с. Устье

Об обеспечении безопасности населения, создании условий для забора воды из источников наружного водоснабжения

В связи с резким ухудшением оперативной обстановки с пожарами и их последствиями на территории Вологодской области, во исполнение указания ИВ-128-351 от 11 января 2024 года, заслушав информацию заместителя начальника отдела надзорной деятельности профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам ГУ МЧС России по ВО Полуяктова В.В., начальника 18 пожарно-спасательная часть по охране с. Устье 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Вологодской области Бараева А.А. комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Усть-Кубинского муниципального района **РЕШИЛА:**

1. Информацию Главного управления МЧС России по Вологодской области (исх. № ИВ-128-351 от 11.01.2024г.), **Полуяктова В.В.**, заместителя начальника отдела надзорной деятельности профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам ГУ МЧС России по ВО, **Бараева А.А.**, начальника 18 пожарно-спасательная часть по охране с. Устье 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Вологодской области принять к сведению.

2. Начальнику отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа (**Широков А.А.**), начальникам территориальных отделов администрации округа (**Демидова М.В.**, **Лебедева Т.А.**, **Ножихина Е.Н.**, **Семенов В.В.**):

- осуществлять постоянный контроль за исправностью и содержанием источников наружного противопожарного водоснабжения, организация своевременной очистки от снега и льда источников наружного противопожарного водоснабжения, в том числе создание незамерзающих прорубей;

3. Начальнику отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа (**Широков А.А.**), начальнику территориального


отдела администрации округа (**Ножихина Е.Н.**) взять на контроль создание ДПК в д. Королиха с регистрацией в реестре.

Глава округа,  
председатель КЧС и ПБ



**И.В. Быков**

Секретарь комиссии,  
заместитель начальника отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО  
и ЧС администрации округа



**А.В. Челышков**

## **Методические рекомендации по проверке готовности мест проведения обряда крещения**

### **Общие положения:**

1. Государственной инспекцией по маломерным судам в адрес руководства городской или районной администрации направляются рекомендации по подготовке мест крещенских купаний с указанием средней толщины льда в районе предполагаемого размещения полыней (прорубей, иорданей), а также структуры льда и ограничений по количеству людей, могущих безопасно находиться на льду одновременно.

2. В случае отсутствия надежного льда на водоемах, рекомендовать главам МО выходы к крещенским купальням оборудовать с берега, обеспечив весь комплекс необходимых мер безопасности.

3. Работу по оборудованию мест массового купания и обеспечению их безопасного функционирования организуют органы местного самоуправления (обеспечение охраны общественного порядка силами МВД, медицинское обеспечение, безопасность купающихся - силами спасателей, либо пожарных).

4. Мероприятия по проведению обряда водосвятия проводятся в ночь с 18 на 19 января в праздник Крещения Господня.

### **Требования к месту проведения Крещенских мероприятий**

В каждом районе действуют "Правила пользования водными объектами для личных и бытовых нужд", в соответствии с которыми, в целях обеспечения безопасности нахождения людей на льду и при купании в период проведения праздника Крещения Господня, в большинстве муниципальных районов устанавливаются следующие требования к организации места мероприятий:

- ответственность за оборудование купелей и за безопасность проведения обрядовых купаний возлагается на организаторов проведения данных мероприятий, которые должны предварительно согласовать места обустройства купелей (иорданей) с администрациями органов местного самоуправления, на территориях которых они устраиваются;

- ответственные за оборудование проруби и организацию безопасности при купании должны учитывать специфику условий зимнего купания (скорость подледного течения воды, температуру воздуха, силу ветра, глубину места, состояние дна и размер проруби, особенности выхода из нее, удаленность теплого помещения и т. д.), чтобы полностью устранить возможность возникновения опасных ситуаций и несчастных случаев;

- подходы (дорожки, тропинки) к купели (иордани) должны быть очищены от снега, наледь должна скалываться и посыпаться песком, на ледовой поверхности устраивается деревянный решетчатый настил до края проруби; настил должен быть прочным, не должен скользить по поверхности льда и исключать возможность соскальзывания и падения человека в воду;
- место для проруби выбирается в водоемах, имеющих скорость течения не более 0,25 - 0,4 м/с и, по возможности, должно быть защищено от ветра;
- место размещения проруби должно быть удалено на достаточное расстояние от причалов, пирсов, мест стоянки судов, от мест произрастания растительности, впадения рек и вытекания сточных вод;
- толщина льда в месте оборудования проруби должна быть не менее 25 см.; при толщине льда менее 25 см. (до 20 см.) необходимо строго ограничить количество людей, находящихся одновременно вблизи проруби, до минимума, т.е. на льду должны оставаться только купающиеся (до 5 чел.) и сотрудники служб и организаций, обеспечивающих их безопасность, в количестве не более 20 человек;
- недалеко от проруби должен располагаться пункт обогрева (теплое помещение с раздевалкой, палатка);
- дно в районе проруби должно быть ровным, лучше песчаным, без крутых уклонов, водорослей, коряг, крупных камней, не засоренным посторонними предметами, способными вызвать травмы, перед мероприятием оно должно быть осмотрено водолазами;
- берег в районе проруби должен быть удобным для движения в обоих направлениях, на берегу должны быть установлены мусорные баки и биотуалеты;
- оптимальный размер проруби около 12 кв. метров; такая прорубь достаточна для одновременного нахождения в ней до 5 человек без скучивания и соприкосновений с ледовой кромкой; ее расчистка требует сравнительно небольшой затраты физического труда, рекомендуемая глубина в месте купания - от 1,5 до 3 м.;
- минимальный размер проруби - 3х3 м., проруби меньших размеров неудобны и опасны; по форме прорубь может быть различной; квадратной, прямоугольной, круглой, овальной; предпочтение отдается проруби прямоугольной формы или в виде креста (см. приложение);
- прорубь должна быть оборудована удобным и безопасным для спуска в воду трапом (лестницей) с поручнями или перилами (высотой 90-110 см), желательно деревянными, покрытыми специальным противоскользящим покрытием (резиной);
- перед купанием прорубь должна быть полностью очищена ото льда, а затопленный инструмент (в случае его падения на дно), при глубине проруби менее 3 м., необходимо обязательно поднять на поверхность;
- прорубь должна иметь ограждение (из металлической проволоки и сетки, деревянное, снежное, ледяное), устанавливаемое на расстоянии 7-10 метров от ее краев; кроме этого необходимо наличие ограждения проруби по

периметру на льду и подо льдом, чтобы не допустить непреднамеренного падения людей в воду и затягивания купающихся под лед;

- место нахождения проруби и вся территория до ограждения должна быть хорошо освещена в темное время суток при соблюдении всех правил электро- и пожарной безопасности;

- должны быть предприняты все меры для исключения выезда автомобилей на лед водоема, в том числе и с привлечением для этого сотрудников ГИБДД;

- после оборудования полыньи место ее размещения должно быть взято на особый контроль со стороны сотрудников полиции для исключения несанкционированного прохода населения в зону предстоящего купания до начала мероприятий;

- на берегу должен быть обязательно оборудован медицинский пункт (либо находиться автомобиль «Скорой помощи») для оказания первой медицинской помощи при необходимости, организовано дежурство на льду у проруби сотрудников полиции для поддержания порядка, ГИМС и спасателей для обеспечения безопасности (спасательный пост должен быть укомплектован квалифицированными спасателями, владеющими приемами оказания помощи терпящим бедствие на льду, с инвентарем (спасательными кругами, страховочной веревкой длиной 10-15 метров, спасательными досками, шестом, лестницей), используемым для оказания помощи людям при провале под лед;

- дежурный от МЧС должен иметь рабочие средства радиосвязи и мегафон и в ходе проведения мероприятий должен следить за состоянием ледового покрова методом обхода полыньи на безопасном расстоянии от ее края; в случае появления трещин или слоя воды на льду из-за опускания ледового покрова от тяжести находящихся на нем людей, немедленно остановить мероприятие и совместно с сотрудниками МВД удалить со льда лишних людей, не участвующих в данный момент в купании;

- в ходе осуществления обряда водосвятия сотруднику от МЧС вести учет верующих при входе в воду и выходе обратно на лед.

#### **Запрещается:**

- выезд автотранспорта на лед;
- выход людей на лед при его толщине менее 12 см.;
- скопление людей вокруг полыньи (по ее периметру);
- купание в состоянии алкогольного опьянения, либо принятие алкоголя непосредственно после купания.

Рекомендации для проведения инструктажа по мерам безопасности при проведении обряда водосвятия:

- Не рекомендуется купаться в проруби в период обострения хронических заболеваний, либо имея другие противопоказания по состоянию здоровья.



- Перед тем, как погрузиться в воду, сделайте разминку – несколько энергичных махов руками и ногами или небольшая пробежка разогреют вас и подготовят к холодной воде.
- Подходить к проруби следует осторожно, в нескользящей обуви, убедиться в надежности поручней, лесенок,
  - Заходить в воду следует постепенно, ни в коем случае не погружаться резко и не нырять со льда! Не находиться в воде более 1 минуты, чтобы избежать переохлаждения и «холодного шока».
  - Сразу после купания необходимо вытереться насухо и надеть сухую одежду.
  - Людям, имеющим заболевания, связанные с нарушениями кровоснабжения головного мозга, не рекомендуется окунаться с головой.

Людям с диабетом, аритмией, проблемами почек, женщинам с гинекологическими заболеваниями о проруби лучше забыть! У гипертоников повышается риск инсульта! В любом случае, если вы не отличаетесь отменным здоровьем, или решили искупаться первый раз, лучше предварительно проконсультируйтесь с врачом.

Врачи запрещают купание в мороз и маленьким детям, особенно младенцам - обморожение может произойти очень быстро, да и последствия могут быть самыми серьезными - помимо элементарной простуды ребенок может заболеть пневмонией или менингитом.

Дети более старшего возраста могут заходить в воду только под присмотром родителей или взрослых.

Приложение 2  
к решению КЧС и ПБ округа  
от 12.01.2024 года (Решение №1)

### **ГРАФИК**

дежурства в период проведения водосвятия  
в праздник Крещения Господня в 2024 году

<b>дата</b>	<b>время</b>	<b>службы</b>	<b>техника</b>	<b>Кол-во человек</b>	<b>Прим.</b>
19.01.2024	с 01:30 час. по 23:00 час.	МУ Усть-Кубинского района «АСС», ГИМС, отделение полиции, ЦРБ	2 снегохода с санями, теплая будка	6	

Места организации (прорубей, иорданей)  
на территории Усть-Кубинского муниципального округа  
в период проведения обряда водосвятия  
в праздник Крещения Господня в 2024 году

<b>п/п №</b>	<b>Место расположения</b>	<b>Ответственный организатор</b>	<b>мероприятия</b>
1	р. Кубена, с. Устье, ул. Набережная, напротив д. 1	МУ Усть-Кубинского района «Аварийно-спасательная служба»	Проведение обряда водосвятия в праздник Крещения Господня

\* Примечание: все иные проруби для полоскания белья и забора воды на территории округа запрещены для купания.